

RECARO RENNSCHALEN FÜR DEN MOTORSPORT Preisliste



RECARO RACE PREISLISTE RENNSCHALEN

GARANTIERT FIA-HOMOLOGIERT

Alle RECARO Rennschalen sind als Komplettsysteme (RECARO Rennschale in Verbindung mit starrem oder flexiblen Adapter) nach den hohen Anforderungen der FIA homologiert. Beim FIA-Standard 8862-2009 werden die Systeme mit Kräften getestet, welche den Belastungen bei Beschleunigungen von ca. 70 g entsprechen.



Umfang: Rennschale plus starrer oder flexibler Adapter.

Art der Tests: Ausschließlich dynamische Tests.

1. Heckaufprall 20 g mit Dummy 50 % (75 kg): Test mit Dummy, rückwärts 20 g über 50 ms.

2. Seitenaufprall 15 g mit Dummy 50 % (75 kg): Test mit Dummy, vorwärts und rückwärts 15 g über 50 ms.

3. Heckaufprall 10 g mit Dummy 50 % (75 kg): Test mit Dummy, rückwärts 10 g über 50 ms.



FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat) -> 70 g

Gültigkeit: Homologation gilt für zehn Jahre.

Umfang: Sitzunterbauten inklusive starrer oder flexibler Adapter werden als Teil des Gesamtsystems Sitz mit homologiert.

Art der Tests: Durchführung von quasi-statischen Tests, um kontrolliert dosierbare Belastungen, exakt reproduzierbare Testanordnungen und präzise Ergebnisse sicherzustellen. Nicht nur Beschädigungen, sondern auch starke Verformungen würden zu einem negativen Testergebnis führen.

Deutlich erhöhte Testanforderungen gegenüber 8855-1999:Drei aufeinanderfolgende Tests mit Kräften zwischen insgesamt 32 kN (ca. 3.3 Tonnen) und 60 kN (ca. 6.1 Tonnen):

1. Seitlicher Belastungstest: 1 x 32 kN

(ca. 300 % erhöhte Gesamtbelastungen gegenüber FIA 8855 im Becken-, Schulter- und Kopfbereich der Rennschalen).

2. Belastungstest gegen die Fahrtrichtung: 1 x 35 kN (ca. 200 % erhöhte Belastungen)


3. Stauchtest: 2 x 30 kN

Der Sitz muss eine Energie in Höhe von 1 kJ absorbieren, wobei die aufgebrachte seitliche Belastung im Schulterbereich eine Kraft von jeweils maximal 30 kN nicht übersteigen und die vorgegebene Deformation der Rennschale nach innen in Summe nicht über 200 mm liegen darf.

Brandschutz:

Verbesserter Brandschutz nach ISO 3795 von 75 mm/min.

Der Weg zu ihrer RECARO Schale.



FIA-Homologation 8862-2009 (Advanced Racing Seat)

RECARO P1300 GT LW ab 6.095,00

Rennschale für den professionellen Einsatz, homologiert für GT- und Tourenwagensport.

Serienausstattung: Sitzschale aus Carbon (CFK), schockabsorbierender Schaum, entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Kopfprotektor, HANS Protection, schwer entflammbare Bezugsmaterialien, zertifiziert nach FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat), FIA Homologation 10 Jahre, Pad-Kit M für mittelgroße Fahrer, austauschbare Polsterpads

Gewicht: ca. 14,0 kg (ohne Polsterpads/Bezug: ca. 11,0 kg)

RECARO P1300 GT LW ist ausgelegt auf Fahrzeuge mit einer Bodenneigung von 8,5°. Neigungswinkelbei Montage um max. 3° variabel.

Bezugsmaterialien	Serienau	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	071.87.0995	6.095,00	
Zubehör / Sonderausstattung	Aufp	Aufpreis	
Flexibler Adapter** – ideal für Rennen mit Fahrerwechsel	7308864	665,00	
Pad-Kit S: Austauschbare Polsterpads für kleine Fahrer	7221389.A15	270,00	
Pad-Kit M: Austauschbare Polsterpads für mittelgroße Fahrer	7221816.995	635,00	
Pad-Kit M Mid: für mittelgroße Fahrer, Set Sitzfläche und Rückenlehne	4890126.995	470,00	
Pad-Kit L: Austauschbare Polsterpads für große Fahrer	7221390.A16	250,00	
Lordose-Pad	7221984.995	20,00	
Seitensupport-Pad, Sitzkissen	7222299.995	85,00	
Pad-Kit Helm-Abstand	7225960.995	155,00	




























Preise pro Stück. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (Brutto). Für eine genaue Berechnung inkl. der derzeit gültigen MwSt. kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen RECARO Vertriebspartner.

** Die Adapter sind konstruktiv auf 8,5° Bodenneigung ausgelegt. Je nach Hersteller und Bodengruppe sind beim Einbau Anpassungen erforderlich. (130 mm Längseinstellung, Neigungswinkel bei Montage um max. 3° variabel)

FIA-Homologation 8862-2009 (Advanced Racing Seat)

RECARO P 1300 GT ab 6.095.00

Rennschale für den professionellen Einsatz, homologiert für GT- und Tourenwagensport.

Serienausstattung: Sitzschale aus Carbon (CFK), schockabsorbierender Schaum, entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Kopfprotektor, HANS Protection, schwer entflammbare Bezugsmaterialien, zertifiziert nach FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat), FIA Homologation 10 Jahre, Pad-Kit M für mittelgroße Fahrer,

Gewicht: ca. 15,3 kg (ohne Polsterpads/Bezug: ca. 12,3 kg)

RECARO P 1300 GT ist ausgelegt auf Fahrzeuge mit einer Bodenneigung von 8,5°. Neigungswinkelbei Montage um max. 3° variabel.

Bezugsmaterialien	Serienau	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	071.71.0995	6.095,00	
Zubehör / Sonderausstattung	Auf	Aufpreis	
Adapter Stahl**	7221391	405,00	
Pad-Kit S: Austauschbare Polsterpads für kleine Fahrer	7221389.A15	270,00	
Pad-Kit M: Austauschbare Polsterpads für mittelgroße Fahrer	7221816.995	635,00	
Pad-Kit M Mid: für mittelgroße Fahrer, Set Sitzfläche und Rückenlehne	4890126.995	470,00	
Pad-Kit L: Austauschbare Polsterpads für große Fahrer	7221390.A16	250,00	
Lordose-Pad	7221984.995	20,00	
Seitensupport-Pad, Sitzkissen	7222299.995	85,00	
Pad-Kit Helm-Abstand	7225960.995	155,00	























FIA-Homologation 8855-1999

RECARO Pro Racer SPA ab 3.095,00

Serienausstattung: Sitzschale aus Carbon-Aramid (CFK/AFK), Gewicht ca. 7,0 kg, schockabsorbierender Schaum, entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Kopfprotektor, Haftnoppenbelag im Schulter- und Sitzbereich, HANS Protection, schwer entflammbare Bezugsmaterialien

Bezugsmaterialien	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	071.36.0630	3.095,00
Zubehör / Sonderausstattung	Aufp	oreis
Adapter Stahl*	360942	105,00
Flexibler Adapter	7221002	490,00
Flaches Sitzkissen, Höhe ca. 25 mm (Perlonvelours schwarz)	071.07.035.116	125,00
Hohes Sitzkissen, Höhe ca. 55 mm (Perlonvelours schwarz)	070.93.035.116	105,00



























Preise pro Stück. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (Brutto). Für eine genaue Berechnung inkl. der derzeit gültigen MwSt. kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen RECARO Vertriebspartner.

- * Preis pro Paar inkl. Befestigungsmaterial
- ** Preis pro Paar inkl. Befestigungsmaterial. Die Adapter sind konstruktiv auf 8,5° Bodenneigung ausgelegt. Je nach Hersteller und Bodengruppe sind beim Einbau Anpassungen erforderlich

FIA-Homologation 8855-1999

RECARO Pro Racer SPA XL ab 3.200,00

Serienausstattung: Sitzschale 35 mm breiter als RECARO Pro Racer SPA, Gewicht ca. 7,5 kg, Sitzschale aus Carbon-Aramid (CFK/ AFK), schockabsorbierender Schaum, entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Kopfprotektor, Haftnoppenbelag im Schulter- und Sitzbereich, HANS Protection, schwer entflammbare Bezugsmaterialien

Bezugsmaterialien	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	071.44.0630	3.200,00
Zubehör / Sonderausstattung	Aufpreis	
Adapter Aluminium*	7207000A	140,00
Flexibler Adapter	7206293	615,00

























RECARO Pro Racer SPG

Serienausstattung: Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, Gewicht ca. 9,0 kg, schockabsorbierender Schaum,

entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Kopfprotektor, Haftnoppenbelag im Schulter- und Sitzbereich, HANS Protection, schwer entflammbare Bezugsmaterialien

Bezugsmaterialien	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	071.28.0630	1.665,00
Zubehör / Sonderausstattung	Auf	oreis
Adapter Stahl*	360942	105,00
Flexibler Adapter	7221002	490,00
Flaches Sitzkissen, Höhe ca. 25 mm (Perlonvelours schwarz)	071.07.035.116	125,00
Hohes Sitzkissen, Höhe ca. 55 mm (Perlonvelours schwarz)	070.93.035.116	105,00



ab 1.665,00



















RECARO Pro Racer SPG XL

Serienausstattung: Sitzschale 35 mm breiter als RECARO Pro Racer SPG, Gewicht ca. 10,0 kg, Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, schockabsorbierender Schaum, entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Kopfprotektor, Haftnoppenbelag im Schulter- und Sitzbereich, HANS Protection, schwer entflammbare Bezugsmaterialien

071.38.0630 1.765,00 Perlonvelours schwarz 7207450A Adapter Stahl* 105,00 Flexibler Adapter 7206293 615,00



ab 1.765,00





















FIA-Homologation 8855-1999

RECARO Profi SPG ab 835.00

Serienausstattung: Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, Gewicht ca. 7,0 kg, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Haftnoppenbelag im Schulterbereich, schwer entflammbare Bezugsmaterialien

Bezugsmaterialien	Serienau	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	070.91.032	835,00	
Perlonvelours rot	070.91.0518	835,00	
Zubehör / Sonderausstattung	Auf	Aufpreis	
Adapter Stahl*	360942	105,00	
Geteiltes Sitzkissen (nur Perlonvelours schwarz)	070.80.035.32	55,00	











RECARO Profi SPG XL ab 940,00

Serienausstattung: Schale 35 mm breiter und 50 mm höher als Profi SPG, Gewicht 10,0 kg, größere Gurtdurchführung, Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, Haftnoppenbelag im Schulterbereich, schwer entflammbare Bezugsmaterialien

Bezugsmaterialien	Serienausstattung	
Perlonvelours schwarz	070.86.0578	940,00
Perlonvelours rot	070.86.0518	940,00
Zubehör / Sonderausstattung	Auf	oreis
Adapter Aluminium*	7207000A	140,00













RECARO Pole Position N.G. (FIA)

ab 830,00

Serienausstattung: Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, Gewicht ca. 7,7 kg, für 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurte geeignet, schwer entflammbare Bezugsmaterialien, verschraubte Blenden an den Gurtdurchführungen, Sitz- und Lehnenkissen austauschbar, unterpolsterbare Lordosestütze

Bezugsmaterialien	Serienau	sstattung	
Perlonvelours schwarz	070.98.0184	830,00	
Perlonvelours rot	070.98.0193	830,00	
Zubehör / Sonderausstattung	Auf	Aufpreis	
Adapter Stahl*	7223825	105,00	
Adapter Stahl*	7207450A	105,00	
Adapter Aluminium*	7207000A	140,00	
Geteiltes Sitzkissen (nur Perlonvelours schwarz)	070.94.035.176	65,00	















Preise pro Stück. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (Brutto). Für eine genaue Berechnung inkl. der derzeit gültigen MwSt. kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen RECARO Vertriebspartner.* Preis pro Paar inkl. Befestigungsmaterial

FIA-Homologation 8855-1999

RECARO Podium ab 2.650.00

Serienausstattung: Sitzschale aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK), Netto-Gewicht Schale: nur ca. 4,3 kg, Gewicht inkl. Bezug: M ca. 6,1 kg, L ca. 5,9 kg (Perlonvelours schwarz), RECARO Podium M: mit Polsterpads für mittelgroße Fahrer, RECARO Podium L: mit Polsterpads für größere Fahrer, ABE und FIA-Homologation*/**, für Rennstrecke und Straße geeignet, sportliche Sitzperformance, schlanker Rennschalenlook, ausgeprägter Seitenhalt, besonders ausgeformte Schulterunterstützung, integrierte Kopfstütze, sichtbare Sitzstrukturen, Straßeneinsatz: mit 3- oder 4-Punkt-Gurt, FIA: mit 4-, 5- oder 6-Punkt-Gurt, entwickelt für den Einsatz von HANS-Systemen. Nähere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei einem autorisierten RECARO Servicepartner, (ABE/TÜV-Teilegutachten nur in Verbindung mit RECARO Konsole und Adapter)

Bezugsmaterialien	Polsterpads M , Stärke ca. 20 mm		Polsterpads L , S	tärke ca. 10 mm
Perlonvelours schwarz	079.01.1/2B21	2.650,00	079.02.1/2B21	2.650,00
Alcantara schwarz/Leder rot	079.01.1/2B22	2.990,00	079.02.1/2B22	2.990,00
Alcantara rot/Leder schwarz	079.01.1/2B23	2.990,00	079.02.1/2B23	2.990,00
Zubehör / Sonderausstattung		Auf	oreis	
ABE-Adapter Stahl (Preis pro Paar, inkl. Befestigungsmaterial)			7207450A	105,00

Konsolen: siehe Konsolenpreisliste (nur zur Anwendung im öffentlichen Straßenverkehr)



RACE

4-/5-/6-



SEAT



3-/4-
















Hinweis zu den Artikelnummern: 1 = Fahrersitz, 2 = Beifahrersitz. Beispiel Artikelnummer: 153.00.1351 = Fahrersitz, 153.00.2351 = Beifahrersitz.


- * ABE/TÜV-Teilegutachten mit 3-Punkt-Gurt erhältlich für zahlreiche Fahrzeuge. Nähere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei einem autorisierten RECARO Partner (ABE/TÜV-Teilegutachten nur in Verbindung mit RECARO Konsole und Adapter).
- ** FIA-Homologation 8855-1999 nur in Verbindung mit zugehörigem Adapter

RECARO RACE TECHNISCHE DATEN

FIA-HOMOLOGATION 8862-2009

(Advanced Racing Seat)





HINWEISE: FIA-Homologation 8862-2009 (Advanced Racing Seat) und FIA-Homologation 8855-1999

LEGENDE FÜR VERMASSUNG DER RECARO RENNSCHALEN:

Packagemaße:

- A: Sitztiefe
- B: Sitzhöhe C: Schalenaußenmaß Schulter
- Schalenaußenmaß Sitzfläche
- E: Breite Unterbau
- F: Neigung Anschraubebene
- G: Spurmaß (Anschraubbreite für Rennschalen)

Komfortmaße:

- H: Einsitzbreite Gesäßbereich
- I: Höhe Schulterstütze J: Einsitztiefe
- K: Einsitzhöhe
- Gurtdurchführung:
- L: Höhe Gurtdurchführung
- M: Mitte Gurtdurchführung

HINWEISE ZU DEN KOMFORTMASSEN

- Komfortmaße in mm, alle Angaben +/- 10 mm
- Zur Ermittlung der Komfortmaße wurde das Polsterverhalten (Einsitzen in die Schaumpolster) nicht berücksichtigt, da sich dies sehr individuell verhält. Da Komfortmaße an Polstern und Nähten genommen werden, sind geringe Abweichungen nicht ganz auszuschließen.
- Die Einsitzhöhe gibt die senkrechte Höhe der Lehne von Oberkante Kopfstütze bis Oberkante Sitzkissen an.
- Die **Einsitzbreite** gibt die Breite des Sitzkissens an. Dieses Maß wurde an der obersten, vorderen Kante der seitlichen Gurtdurchführung ermittelt. Durch das Polsterverhalten können hier bis zu 40 mm breitere Maße beim direkten Einsitzen erzielt werden.
- Die Einsitztiefe gibt die gesamte waagerechte Länge des Sitzkissens an (ab Vorderkante Kissen bis Lehnenunterkante).

HINWEISE:

- * Gewicht: Schalen-Gesamtgewicht (ohne Anbauteile).
- Maße in mm
- Die Maße der Rennschalen RECARO Podium, Pole Position N.G. (FIA), Profi SPG, Profi SPG XL, Pro Racer SPG/SPA, Pro Racer SPG/SPA XL und P 1300 GT wurden in Standardposition ermittelt (oberer Anschraubpunkt vorne und unterer Anschraubpunkt hinten).
- Die Maße der RECARO P1300 GT LW wurde in der hintersten Stellung
- RECARO Rennschalen sind in sämtliche Rennfahrzeuge individuell einbaubar Nicht im Bereich der StVO zugelassen – ausgenommen FIA/ASN-zugelassene
- Die Rennschale RECARO Podium ist in sämtliche Rennfahrzeuge individuell einbaubar. Sie ist auch im Bereich der StVO (ABE) zugelassen.
- FIA-Homologation 8855-1999 bzw. 8862-2009 (Advanced Racing Seat) gelten nur in Verbindung mit zugehörigem Adapter.
- FIA-Homologation 8855-1999 nur in Verbindung mit zugehörigem Adapter für die RECARO Rennschalen: RECARO Podium, Pole Position N.G. (FIA), Profi SPG, Profi SPG XL, Pro Racer SPG, Pro Racer SPG XL, Pro Racer SPA, Pro
- FIA-Homologation 8862-2009 (Advanced Racing Seat) nur in Verbindung mit zugehörigem Adapter für die RECARO Rennschale: RECARO P1300 GT LW und RECARO P 1300 GT
- Die RECARO Motorsportschalen werden nach unseren höchsten Qualitätsmaßstäben von Hand gefertigt. Aufgrund dieses speziellen Herstellungsprozesses kann es bei der Laminierung in Ausnahmefällen zu leichten Toleranzen bei den genannten Maßen und Gewichten kommen.
- RECARO P1300 GT LW und P 1300 GT: Die Adapter sind konstruktiv auf 8,5° Bodenneigung ausgelegt. Je nach Hersteller und Bodengruppe sind beim Einbau Anpassungen erforderlich. RECARO P1300 GT LW: 130 mm Längseinstellung, Neigungswinkel bei Montage um max. 3° variabel.

Bezugsmaterialien RECARO Rennschalen

Perlonvelours schwarz, rot:

Robuster und pflegeleichter Stoff, der für hohe Sicherheit sorgt. Das für alle Rennschalen verwendete Bezugsmaterial wird bei der FIA-Homologation 8862-2009 auf Schwerentflammbarkeit nach ISO 3795 geprüft. Für RECARO Produkte nach FIA-Standard 8855-1999, bei dem wir nach FMVSS 302 prüfen, liegt die Schwerentflammbarkeit deutlich über den Anforderungen


Alcantara® schwarz und rot:


Alcantara ist ein klimaneutrales Material aus Italien, das eine unvergleichliche Kombination aus ästhetischen, technischen und sensorischen Eigenschaften bietet. Es ist elegant, weich – aber auch atmungsaktiv, leicht und verschleißfest. Alcantara verleiht Fahrzeuginnenräumen ein exklusives und ganz besonderes


Das RECARO Leder ist ein hochwertiges Naturprodukt für besondere Ansprüche an das Interieur des Fahrzeugs.


FIA-HOMOLOGATION 8855-1999


(Competition Seat)





















RECARO RACE ZUBEHÖR

FIA-HOMOLOGATION 8862-2009

(Advanced Racing Seat)



Seitensupport-Pad

Für RECARO Rennschalen

RECARO P1300 GT LW

Bezug: Perlonvelours schwarz

Art.-Nr. 7222299.995 Preis **85,00**

RECARO P 1300 GT



6-teilia, ohne Sitzkissen

Pad-Kit L

Für RECARO Rennschalen: RECARO P 1300 GT

RECARO P1300 GT LW Polsterpads für große Fahrer. 5-teilig, ohne Sitzkissen

Art.-Nr. 7221390.A16 Preis **250.00**

Art.-Nr.7221389.A15 Preis **270,00**












Preise pro Stück. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (Brutto). Für eine genaue Berechnung inkl. der derzeit gültigen MwSt. kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen RECARO Vertriebspartner. Preis pro Paar inkl. Befestigungsmaterial

10

- ** Die Adapter sind konstruktiv auf 8,5° Bodenneigung ausgelegt. Je nach Hersteller und Bodengruppe sind beim Einbau Anpassungen erforderlich. (130 mm Längseinstellung, Neigungswinkel bei Montage um max. 3° variabel)
- *** Preis pro Paar inkl. Befestigungsmaterial. Die Adapter sind konstruktiv auf 8,5° Bodenneigung ausgelegt. Je nach Hersteller und Bodengruppe sind beim Einbau Anpassungen erforderlich.

FIA-HOMOLOGATION 8855-1999











11



Hohes Sitzkissen		
Für RECARO Rennschalen: RECARO Pro Racer SPG/SPA Höhe: ca. 55 mm Bezug: Perlonvelours schwarz		
ArtNr. 070.93.035.116	Preis 105,00	



Lordose-Pad

Art.-Nr. 7221984.995 Preis **20,00**

Flexibler Adapter

Art.-Nr. 7221002

Flexibler Adapter

Art.-Nr. 7206293

Für RECARO Rennschalen:

Für RECARO Rennschalen: RECARO Pro Racer SPG/SPA XL

RECARO Pro Racer SPG/SPA

Preis **490,00**

Preis **615,00**

RECARO SYMBOLE

EINSATZ



Schale für GT-Fahrzeuge



Schale für Tourenwagen-Fahrzeuge



Schale für Rallye-Fahrzeuge

INDIVIDUELLER KOMFORT



Lordosestütze



Flexibler Adapter (Längseinstellung), ideal für Renneinsätze mit Fahrerwechsel



Austauschbare Polsterpads (S/M/L), individuell an die Größe des Fahrers anpassbar



Austauschbare Polsterpads (M/L), individuell an die Größe des Fahrers anpassbar



Sitz in einer XL-Version – besonders für große Personen geeignet



Passive Sitzklimatisierung

LEICHTBAU



Sitz aus leichten Composite-Materialien



Sitzschale aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff



Sitzschale aus kohlenstoffund aramidfaserverstärktem Kunststoff



Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff

SICHERHEIT MOTORSPORT



Für Anwendung 4-, 5- und 6-Punkt-Gurt



Rennschale mit schockabsorbierendem Schaum



FIA-Homologation für 5 Jahre



FIA-Homologation für 10 Jahre



Rennschale optimiert für das HANS-System

SICHERHEIT STRASSENEINSATZ



Sitz mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)/TÜV-Teilegutachten



Für Anwendung 3- und 4-Punkt-Gurt



FIA-zugelassene Rennschale oder Adapter.

Anhand des neuen FIA-Approved-Logos können Sie ablesen, welches Produkt vom jeweiligen Hersteller unter welcher offiziellen Homologations-Nummer gemäß FIA-Standard freigeprüft ist.

MANUFACTURER: Information zum Hersteller

MODEL: Bezeichnung des Produktes

HOM. NO: Nummer, unter der das Produkt homologiert ist **FIA STANDARD:** Information zum freigeprüften FIA-Standard

RECARO Automotive Stuttgarter Straße 73 73230 Kirchheim/Teck Deutschland

Telefon: +49 7021 93-5000 Fax: +49 7021 93-5339

E-Mail: info@recaro-automotive.com Internet: www.recaro-automotive.com



ID-NR.: 7227360 · JULI 2020 RECARO®, Pole Position® sind registrierte Marken der RECARO Beteiligungs-GmbH. Sitz-Programm für Europa: unterliegt den jeweilig gültigen gesetzlichen und rechtlichen Richtlinien des Landes. Änderungen in Technik, Form, Farbe und Design oder die Einstellung von Produkten behalten wir uns vor. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.